



RADIÁTORY  
**ATTACK**<sup>®</sup>  
TYP K, TYP VK



[WWW.ATTACK.SK](http://WWW.ATTACK.SK)

# ATTACK TYP K, TYP VK

## DOSKOVÉ RADIÁTORY PRE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Panelový ocelový radiátor **ATTACK®** je špičkový produkt, ktorý spĺňa náročné domáce i medzinárodné štandardy. Vykurovacie telesá **ATTACK®** sa vyrábajú v súlade s medzinárodne uznávanými normami **EN 442** a **STN EN ISO 9001**.

### MODIFIKÁCIE RADIÁTOROV ATTACK

Predmetom výroby sú panelové radiátory typového označenia **ATTACK TYP K**. Panel je zváraný z dvoch výliskov, po obvode švovým odporovým zvarom, vo vertikálnych preli-soch bodovým odporovým zvarom.

Odlíšnym typom sú panelové radiátory v prevedení **ATTACK TYP VK**, ktoré sa vyrábajú v tých istých typových a výškových prevedeniach ako štandardná výroba radiátora **ATTACK TYP K** s tým rozdielom, že dva pripojovacie elementy sú nahradené tzv. ventilgarnitúrou (VK), ktorá umožňuje spodné (ľavé, pravé) pripojenie radiátora.

### VYHOTOVENIE:

**11** – jednoduché vyhrievacie teleso s prídavnou konvekčnou plochou

**21** – zdvojené vyhrievacie teleso s jednou prídavnou konvekčnou plochou

**22** – zdvojené vyhrievacie teleso s dvomi prídavnými konvekčnými plochami

**33** – strojené vyhrievacie teleso s tromi prídavnými konvekčnými plochami



### PRÍSLUŠENSTVO


Všetko príslušenstvo komplet v balení

#### Obsah príslušenstva:

- záslepka
- odvzdušňovací ventil
- skrutky a skrutkovacie uzávery
- sedlové svorky




### Konzoly pre doskové radiátory




- ATTACK štandardná „L“ konzola
- „J“ – konzola (Sigarth)




### PRIPOJENIE RADIÁTOROV ATTACK




Horné a spodné pripojenie na rovnakej strane




Horné a spodné pripojenie na opačných stranách



Spodné pripojenie na opačných stranách



Kompaktné pripojenie ventilu (VK)



Sériové pripojenie

# ATTACK TYP K, TYP VK

## RADIÁTORY ATTACK – VYKUROVACÍ VÝKON 90/70/20 W

Typ	Typ 11				Typ 21					Typ 22					Typ 33				
	300	500	600	900	300	500	550	600	900	300	500	550	600	900	300	500	550	600	900
400	256	395	459	635	370	553	597	641	890	481	735	794	852	1170	683	1036	1121	1203	1675
500	320	494	574	794	462	692	747	801	1113	601	918	993	1065	1462	853	1295	1401	1503	2094
600	384	593	689	953	555	830	896	961	1335	721	1102	1191	1277	1754	1024	1554	1681	1804	2512
700	448	691	803	1112	647	968	1045	1121	1558	842	1286	1390	1490	2047	1195	1813	1962	2105	2931
800	512	790	918	1271	740	1107	1194	1281	1780	962	1470	1588	1703	2339	1366	2073	2242	2406	3350
900	576	889	1033	1429	832	1245	1344	1441	2003	1082	1653	1787	1916	2631	1536	2332	2522	2706	3769
1000	640	988	1148	1588	925	1383	1493	1602	2225	1202	1837	1986	2129	2924	1707	2591	2802	3007	4187
1100	704	1086	1262	1747	1017	1522	1642	1762	2448	1322	2021	2184	2342	3216	1878	2850	3083	3308	4606
1200	768	1185	1377	1906	1110	1660	1792	1922	2671	1443	2204	2383	2555	3509	2048	3109	3363	3608	5025
1400	896	1383	1607	2224	1294	1937	2090	2242	3116	1683	2572	2780	2981	4093	2390	3627	3923	4210	5862
1600	1024	1580	1836	2541	1479	2213	2389	2563	3561	1924	2939	3177	3407	4678	2731	4145	4484	4811	6700
1800	1152	1778	2066	2859	1664	2490	2687	2883	4006	2164	3306	3574	3832	5263	3073	4663	5044	5413	7537
2000	1280	1975	2295	3177	1849	2767	2986	3203	4451	2405	3674	3971	4258	5848	3414	5181	5605	6014	8375
2600	1664	2568	2984	4129	2404	3597	3882	4164	5786	3126	4776	5162	5536	7602	4438	6736	7286	7818	10887
3000	1920	2963	3443	4765	2774	4150	4479	4805	6676	3607	5511	5957	6387	8771	5121	7772	8407	9021	12562

## RADIÁTORY ATTACK – VYKUROVACÍ VÝKON 75/65/20 W

Typ	Typ 11				Typ 21					Typ 22					Typ 33				
	300	500	600	900	300	500	550	600	900	300	500	550	600	900	300	500	550	600	900
400	202	312	362	500	292	436	470	503	698	379	578	624	669	916	538	815	881	944	1311
500	253	390	453	625	366	545	587	629	873	474	722	780	836	1145	673	1019	1101	1181	1639
600	304	468	544	750	439	653	704	755	1047	568	866	936	1003	1374	808	1222	1321	1417	1966
700	354	546	634	875	512	762	822	881	1222	663	1011	1092	1170	1603	942	1426	1541	1653	2294
800	405	624	725	1000	585	871	939	1006	1396	758	1155	1248	1338	1832	1077	1630	1762	1889	2622
900	455	702	815	1125	658	980	1057	1132	1571	852	1300	1404	1505	2061	1211	1833	1982	2125	2949
1000	506	780	906	1250	731	1089	1174	1258	1745	947	1444	1560	1672	2290	1346	2037	2202	2361	3277
1100	557	858	997	1375	804	1198	1291	1384	1920	1042	1588	1716	1839	2519	1481	2241	2422	2597	3605
1200	607	936	1087	1500	877	1307	1409	1510	2094	1136	1733	1872	2006	2748	1615	2444	2642	2833	3932
1400	708	1092	1268	1750	1023	1525	1644	1761	2443	1326	2022	2184	2341	3206	1884	2852	3083	3305	4588
1600	810	1248	1450	2000	1170	1742	1878	2013	2792	1515	2310	2496	2675	3664	2154	3259	3523	3778	5243
1800	911	1404	1631	2250	1316	1960	2113	2264	3141	1705	2599	2808	3010	4122	2423	3667	3964	4250	5899
2000	1012	1560	1812	2500	1462	2178	2348	2516	3490	1894	2888	3120	3344	4580	2692	4074	4404	4722	6554
2600	1316	2028	2356	3250	1901	2831	3052	3271	4537	2462	3754	4056	4347	5954	3500	5296	5725	6139	8520
3000	1518	2340	2718	3750	2193	3267	3522	3774	5235	2841	4332	4680	5016	6870	4038	6111	6606	7083	9831


## RADIÁTORY ATTACK – VYKUROVACÍ VÝKON 55/45/20 W

Typ	Typ 11				Typ 21					Typ 22					Typ 33				
	300	500	600	900	300	500	550	600	900	300	500	550	600	900	300	500	550	600	900
400	105	161	187	256	151	223	239	256	353	194	294		340	462	277	415		480	660
500	131	201	234	319	189	278	299	320	441	243	368		425	577	346	519		599	824
600	157	242	280	383	227	334	359	384	530	291	441		510	693	415	623		719	989
700	183	282	327	447	265	390	419	448	618	340	515		595	808	484	727		839	1154
800	210	322	374	511	303	446	479	512	706	388	589		680	924	553	831		959	1319
900	236	362	420	575	341	501	539	576	794	437	662		764	1039	623	935		1079	1484
1000	262	403	467	639	378	557	599	640	883	485	736		849	1155	692	1039		1199	1649
1100	288	443	514	703	416	613	659	703	971	534	809		934	1270	761	1142		1319	1814
1200	314	483	561	767	454	668	718	767	1059	582	883		1019	1386	830	1246		1439	1979
1400	367	564	654	895	530	780	838	895	1236	679	1030		1189	1617	968	1454		1679	2308
1600	419	644	748	1022	606	891	958	1023	1412	776	1177		1359	1848	1107	1662		1918	2638
1800	471	725	841	1150	681	1003	1078	1151	1589	873	1324		1529	2079	1245	1869		2158	2968
2000	524	805	934	1278	757	1114	1197	1279	1766	970	1471		1699	2310	1384	2077		2398	3298
2600	681	1047	1215	1661	984	1448	1556	1663	2295	1262	1913		2209	3003	1799	2700		3117	4287
3000	786	1208	1402	1917	1135	1671	1796	1919	2648	1456	2207		2548	3465	2075	3116		3597	4947

## RADIÁTOR ATTACK TYP K

Bočné dopojenie: Typ 11, 21, 22, 33

- vo výškach 300, 500, 600 a 900 mm
- model 11K a 22K aj vo výške 550 mm
- v dĺžkach od 400 do 3 000 mm



TYP K11




TYP K21



TYP K22




TYP K33




## RADIÁTOR ATTACK TYP VK

Spodné a bočné dopojenie: Typ 11, 21, 22, 33

- vo výškach 300, 500, 600 a 900 mm
- v dĺžkach od 400 do 3 000 mm



TYP VK11




TYP VK21




TYP VK22



TYP VK33





**Attack**<sup>®</sup>



**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

**ATTACK, s.r.o.**

Dielenská Kružná 5020  
038 61 Vrútky  
Slovenská republika

**Tel:** +421 43 4003 101

**Fax:** +421 43 3241 129

**E-mail:** kotle@attack.sk

**Web:** www.attack.sk

**SERVIS KOTLOV**

Tel.: 043/400 31 04  
Mobil: 0905/410 204  
E-mail: servis@attack.sk

Tel.: 043/400 31 21

Mobil: 0908/931 322

E-mail: bakalaanton@attack.sk

**SERVISNÉ ŠKOLENIA**

**A OBJEDNÁVKY ND**

Tel.: 043/400 31 07

E-mail: hesova@attack.sk



Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a technické údaje k výrobkom sú len informačné. Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii na uvedených kontaktoch. Zmena cien a ponuky vyhradená.

**www.attack.sk**