

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 20 COMBI PELLET					
Režim prikladania: ručné a automatické - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 800 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	27,8	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	83,7	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	7,9	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	81,1	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania pelety/drevo</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	77	%	EEl	114		
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,078	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,059	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,005	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
							[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	nie	áno	14	22	308	119	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	áno	nie	30	8	132	159	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 25 COMBI PELLET					
Režim prikladania: ručné a automatické - kotol by sa mal prevádzkovať s akumuláčnou nádržou s objemom minimálne 1040 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	27,8	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	83,8	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	7,9	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	81,1	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania pelety/drevo</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	77	%	EEl	114		
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,078	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,059	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,005	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
							[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	nie	áno	16	18	147	124	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	áno	nie	30	8	132	159	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 30 COMBI PELLET					
Režim prikladania: ručné a automatické - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1290 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	nie		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	27,8	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	83,7	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	7,9	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	81,1	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania pelety/drevo</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	77	%	EEl	114		
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,078	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,059	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,005	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
							[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	nie	áno	15	15	208	134	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	áno	nie	30	8	132	159	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	

Informačný list kotla							
Meno dodávateľa a kontaktné údaje		ATTACK, s.r.o. , Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika					
Identifikačný kód modelu		ATTACK SLX 35 COMBI PELLET					
Režim prikladania: ručné a automatické - kotol by sa mal prevádzkovať s akumulácnou nádržou s objemom minimálne 1370 l							
Kondenzačný kotol	nie	Kogeneračný kotol na pevné palivá	nie	Kombinovaný kotol	áno		
Trieda energetickej účinnosti		A+					
Charakteristiky pri prevádzke len s uprednostňovaným palivom:							
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Užitočný tepelný výkon</b>				<b>Užitočná účinnosť</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$P_n$	27,8	kW	Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_n$	83,7	%
Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$P_p$	7,9	kW	Pri [30%/50%] menovitého tepeného výkonu	$\eta_p$	81,1	%
<b>Sezónna energetická účinnosť vykurovania pelety/drevo</b>				<b>Index energetickej účinnosti</b>			
Sezónna účinnosť	$\eta_s$	77	%	EEl	114		
<b>Kogeneračné kotly na pevné palivá</b>				<b>Spotreba pomocnej elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$\eta_{el, n}$	-	%	Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{max}}$	0,078	kW
				Pri [30%/50%] menovitom tepelnom výkone	$e_{l_{min}}$	0,059	kW
				V pohotovostnom režime	$P_{SB}$	0,005	kW
Palivo	Uprednostňované palivo (len jedno)	Iné vhodné palivá	Sezónne emisie vykurovania priestoru				
			TČ	POZ	CO	NO <sub>x</sub>	
							[x] mg/m <sup>3</sup> pri 10% O <sub>2</sub>
Drevené polená, obsah vlhkosti ≤ 25%	nie	áno	13	11	269	143	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti 15 - 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Drevená štiepka, obsah vlhkosti > 35 %	nie	nie	-	-	-	-	
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet	áno	nie	30	8	132	159	
Piliny, obsah vlhkosti ≤ 50 %	nie	nie	-	-	-	-	
Iná drevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Nedrevená biomasa	nie	nie	-	-	-	-	
Čierne uhlie	nie	nie	-	-	-	-	
Hnedé uhlie (vrátane brikiet)	nie	nie	-	-	-	-	
Koks	nie	nie	-	-	-	-	
Antracit	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iné fosílné palivo	nie	nie	-	-	-	-	
Brikety zo zmesi biomasy (30 - 70 %) a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	
Iná zmes biomasy a fosílnych palív	nie	nie	-	-	-	-	